



Heritage & Innovation in Textiles

DURAWASH & DURAWASH PLUS

Für Wiederholungswashtests mit hohem Volumen



Karl Schröder KG
Mierendorffstrasse 28
D-69469 Weinheim

Web: www.schroeder-prueftechnik.de
@: info@schroeder-prueftechnik.de
T: +49 6201 9068-0
F: +49 6201 9068-29

Wenn Sie ein hohes Volumen an Wiederholungswaschtests oder speziellen Haltbarkeitsprüfungen haben, dann ist Durawash oder Durawash Plus die perfekte Wahl.

Durawash entspricht vielen Einzelhandels- und Markentestmethoden und -verfahren.



FORM

Die Durawash besteht aus hochwertigem Edelstahl für eine lange Lebensdauer und bietet eine Reihe von Sicherheits- und anderen Funktionen.

- Deckelverriegelung und Schutzsperre
- Wasserstandsschutz zum Deaktivieren der Heizung bei niedrigem oder leerem Wasserstand
- Edelstahl Lagergehäuse
- Unabhängiger Startknopf für Wärmepumpe (nur Durawash Plus)

FUNKTION

Durawash Plus: mit dem zusätzlichen Vorteil einer integrierten Wärmepumpe. Dies ermöglicht Facharbeitern, effektiv zu arbeiten, ohne die nassen Proben innerhalb des Arbeitsbereiches transportieren zu müssen.

Durawash & Durawash Plus beinhaltet das neue Roaches Touchscreen-Pad. Diese intuitive Technologie gewährleistet eine kurze Einarbeitungsphase für die Facharbeiter und eine sehr genaue Prozesskontrolle. Sie ist einfach für neue Testmethoden zu programmieren.

Die Programmieroptionen sind einfach und können bequem eingegeben werden. Sie sind piktographisch dargestellt, sodass mehrere Spracheinstellungen nicht notwendig sind.

- Systemsteuerung und Temperaturkalibrierungsgenauigkeit besser als +/- 1°C
- Automatische Füllfunktion
- Temperaturkontrolle mit +/- 25°C Genauigkeit

Durawash erzeugt einen Wascheffekt, der innerhalb eines Waschganges mit 5 Standard-Haushaltswaschgänge vergleichbar ist. Somit können massive Einsparungen von der Testzeit bis hin zu Wasser und anderen Betriebsmitteln erzielt werden.



TECHNISCHE DATEN

MAßANGABEN

Durawash

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Länge | 730 mm |
| Tiefe | 520 mm |
| Höhe | 910 mm (Deckel offen) |
| Einheitsgewicht | 66 kg |

Durawash Plus

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Länge | 1100 mm |
| Tiefe | 520 mm |
| Höhe | 910 mm (Deckel offen) |
| Einheitsgewicht | 100 kg |

ELEKTROANGABEN

| | |
|------------|-----------|
| Spannung | 220/240 V |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Eine Phase | |



TESTMETHODEN

ARCADIA GROUP

> Arcadia Group CA 10a Druckbeständigkeit für Textilien

BS

> BS 7907:2007: Verhaltenskodex für das Design und die Herstellung von Kinderkleidung zur Förderung der mechanischen Sicherheit

M&S

- > M&S C15 Druckbeständigkeit
- > M&S P5 Waschbeständigkeit für Kleidung und Zubehörteile
- > M&S P6 Waschbeständigkeit für Beibehaltung von Falten (Krausen/Plisseefalten)
- > M&S P7 Waschbeständigkeit für Watte und gesteppter Watte
- > M&S P69 kräuselnd

Durawash ist anerkannt und spezifiziert von M&S

NEXT

> NEXT TM 8 Aussehen für Kleidungsstücke und Produkte

Roaches-Geräte erfüllen die von führenden Einzelhändlern festgelegten Vorgaben wie:

